

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 06.10.2023 ПМ 41230041000108001550.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**  
**от 10 ноября 2023 года 14 час. 00 мин. № 426**

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 комбинированного вида», ИНН 4100018217, ОГРН 1024101018182 (чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс).

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2-а,

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 17 октября 2023 года по 10 ноября 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 17.10.2023 № 41-20-06/25-7911-2023 с 18 октября по 07 ноября 2023 года включительно.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры микроклимата, искусственной освещенности, шума - с 14-00 час. 17 октября 2023 года до 16-30 час. 20 октября 2023 года

5. Профилактический визит проведен: Спириной Викторией Эдуардовной – заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Дзицок Светланой Александровной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Щеглова У.С. - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Ситнова Е.А. - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева О.Ю. - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Потоцкий С.С. - эксперт-физик лаборатории радиационных и физических факторов,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 №А-2202

(указываются ФИО, должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Никулина Елена Александровна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 15», заместитель заведующего Изотова Раиса Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 17.10.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2-а, по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 17.10.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2-а, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 17.10.2023 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2-а,

4) инструментальное обследование: 17.10.2023 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2-а, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов;

5) испытания по адресу: с 17.10.2023 с 13 час. 30 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протокол лабораторных испытаний холодной воды от 19.10.2023 № 9439в,  
- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 18.10.2023 № 11811-11820с, № 11821-11840с, от 20.10.2023 № 11841-11850с,

- протокол лабораторных испытаний калорийности суточного рациона за 17.10.2023 (возраст 3-7 лет) от 23.10.2023 № 2979-2982прпр,

- протоколы лабораторных испытаний готовых блюд и пищевых продуктов от 17-20.10.2023 № 2984пр-2992пр,

- протокол измерений освещенности от 18.10.2023 № 1917,

- протокол измерений коэффициент пульсации освещенности от 18.10.2023 № 1918,

- протокол измерений метеофакторов от 18.10.2023 № 1919,

- протокол измерений температуры хранения продуктов от 18.10.2023 № 1920,

- протокол измерений температуры горячей воды от 18.10.2023 № 1921,

- протокол лабораторных испытаний непродовольственных товаров (пластилин) от

24.10.2023 № 397нп;

б) экспертиза: с 17.10.2023 с 10 час. 30 мин. по 07.11.2023 до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 07.11.2023 № 1463-805-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица,
- режим образовательного процесса (расписание учебных занятий дошкольных групп, расписание дополнительных занятий),
- списочные составы детей по группам,
- выписку из плана БТИ с указанием наименований помещений и площадей,
- личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках,
- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.),
- документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидных обработок (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимых дезинфекционных мероприятий),
- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,
- документы, подтверждающие сбор, хранение, удаление и утилизацию отходов, в т.ч. опасных (договор, акты выполненных работ и пр.) и пищевых отходов,
- документы, характеризующие организацию питания детей, ассортимент вырабатываемых блюд и кулинарных изделий, расчет содержания основных пищевых веществ, соотношение пищевых веществ, меню ежедневные, технологические карты, примерные меню, ведомость выполнения натуральных норм продуктов учеников и воспитанников за сентябрь 2023 года,
- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.),
- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений,
- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
- результаты лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля,
- документированная информация о внедрении и соблюдении при производстве пищевой продукции принципов, основанных на принципах ХАССП;
- гигиенический журнал осмотра сотрудников пищеблока.

МБДОУ «Детский сад № 15» располагается в отдельно стоящем типовом, 2-х этажном здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Площадка для сбора мусора имеет твердое покрытие, огорожена с 3-х сторон, контейнеры для сбора мусора оборудованы закрывающимися крышками.

Проектная вместимость детского сада - 267 мест, фактически списочный состав

детей -231 чел. В детском саду организовано 11 дошкольных групп.

Каждая групповая ячейка в своем составе имеет раздевалку, игровую, спальню, буфетную и санитарные узлы (для мальчиков и девочек). Групповые ячейки оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. На случай отключения горячей воды в группах установлены резервные водонагреватели, в раздевалках установлены сушильные шкафы для сушки одежды и обуви.

Искусственное освещение - светодиодные лампы, все исправны.

Пищеблок, медкабинет и прачечная расположены на 1 этаже здания.

На пищеблоке все технологическое и холодильное оборудование исправно. Кухонный и разделочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Хранение пищевых продуктов соблюдается, документы, подтверждающие их качество и безопасность представлены. Документация по питанию ведется. Личная гигиена персоналом соблюдается.

**11. При проведении профилактического визита было установлено:**

**1). Нарушений:** Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (статья 11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п. 2 ст.17); Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (пункт п.1-3 ст.3, п.1,2 ст.5, п.1, 3 ст.9, ст. 12, ст.15, ст.16, ст.17, ст.18, ст.19, ст.20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст.23, ст.24, п.1, 3.1, 5 ст.25.1, ст.25.2, ст.25.3, ст.25.4, ст.25.5, ст.25.6); Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (статья 23-27, ст. 27, ч. 1 ст. 37, ч. 1,2 ст. 38); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (ст. 3, 4, 5, 6, 7); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ст.2, 4, 5 и 7); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (весь документ); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (весь документ); Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2011) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (за исключением п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абз. 2 п. 99 указанного технического регламента); Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением п. 85, 86) и XII); Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» в части требований к покрытию для детских игровых площадок и связанным с ним процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации(раздел IV, п. 15, 16, пп. "а", "д" п. 18 раздела VI, п. 49 раздела VIII, разделы IX и X); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (весь документ); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (весь документ); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (весь документ); Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (Приложение 1, п. 23, п.25 Приложения к Порядку) - не выявлено.

**2). При проведении профилактического визита выявлены нарушения:**

- п. 1 ст. 28, п. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

\*абз.11 п.2.4.6.2 - для обеззараживания воздуха в холодном цехе не используется (отсутствует) бактерицидная установка;

\*абз.1 и 2 п. 2.11.3 - в старшей группе № 2 на уборочном инвентаре отсутствует маркировка;

\*п. 2.4.8.- во 2-й младшей группе № 2 используется одна раскладная кровать с мягким ложе;

\*абз. 2 п. 2.11.5 - постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год (документы подтверждающие выполнение данных работ не представлены (отсутствуют));

\*абз.3 п. 2.8.5 - измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям - «не менее 400Лк» и составляют: в игровой подготовительной группы № 2 - в точках 1,2,3 - 267Лк+21Лк (с учётом погрешности измерений 246-288Лк), занижение на 112-154Лк; в точках 3,4,5 - 270Лк+22Лк (с учётом погрешности измерений 248-292Лк), занижение на 108-152Лк; в точках 7, 8, 9 - 280Лк+22Лк (с учётом погрешности измерений 258-302Лк), занижение на 108-152Лк; в игровой 1-ой младшей группы № 1 - в точках 1,2,3 - 280Лк+22Лк (с учётом погрешности измерений 258-302Лк), занижение на 108-152Лк; в точках 4,5,6 - 277Лк+22Лк (с учётом погрешности измерений 255-299Лк), занижение на 101-145Лк; в точках 7, 8, 9 - 280Лк+22Лк (с учётом погрешности измерений 258-302Лк), занижение на 108-152Лк;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

\*п. 2.1 - не проводится производственный контроль основанный на принципах ХАССП, в соответствии с программой производственного контроля (включая порядок и периодичность, организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), утвержденный заведующей МБДОУ «Детский сад № 15», протоколы лабораторных испытаний за 2023 год не представлены, отсутствуют;

\*п. 8.1.2 приложение 10 таблица 3 - неравномерно проведено распределение суточного рациона питания детей в процентном отношении потребления пищевых веществ

и энергии по приемам пищи: по результатам лабораторных исследований суточного рациона на калорийность за 17.10.2023 (возрастная группа 3-7 лет), протокол испытаний от 23.10.2023 № 2979-2982пр, калорийность завтрака составила 753,48 ккал или 36,6% от суточного рациона, при гигиеническом нормативе - 25% от суточной потребности и с учетом отклонения  $\pm 5\%$  завышена на 11,6%; калорийность обеда составила 530,88 ккал или 25,8% от суточного рациона, при гигиеническом нормативе - 35% от суточной потребности и с учетом отклонения  $\pm 5\%$  занижена на 4,2%;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

\*таблица 6.2 - мебель в группах не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой:

\*в 1-ой младшей группе № 2 на столах с высотой 440 мм и стульях с высотой 260 мм нанесен белый цвет маркировки, при нормативном требовании высоты стола - 400ммм и стула - 220мм;

\*во 2-ой младшей группе № 2 на столах с высотой 510 мм и стульях с высотой 330 мм нанесен белый цвет маркировки, при нормативном требовании высоты стола - 400ммм и стула - 220мм;

\*в подготовительной группе № 1 на стульях с высотой 290 мм нанесен оранжевый цвет маркировки, при нормативном требовании высоты стула - 260мм;

\*в старшей группе № 2 на столах с высотой 500 мм и 550 мм и стульях с высотой 280 мм нанесен фиолетовый и оранжевый цвет маркировки, при нормативном требовании высоты стола - 520 и 460ммм, стула - 260мм;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

\*п. 8 ч. 3 ст. 10 гл. 3 - содержание технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции находится в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции: по результатам лабораторных испытаний в смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) - разделочная доска «Масло сливочное» (код образца № 11811сБ1023), кастрюля «Готовая продукция» (код образца № 11818сБ1023), таз «Готовая продукция» (код образца № 11820сБ1023), что свидетельствует о не соблюдении режима мытья посуды с применением моющих и дезинфицирующих средств (протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 19.10.2023 № 11811-11820с).

**3). До окончания профилактического визита устранены нарушения:**

\*абз.1 и 2 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 - в старшей группе № 2 на уборочный инвентарь нанесена маркировка;

\*п. 2.4.8.- во 2-й младшей группе № 2 раскладная кровать с мягким ложе не используется;

\*таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 - в 1-ой младшей группе № 2, во 2-ой младшей группе № 2, подготовительной группе № 1 и старшей группе № 2 детская мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с размерами мебели,


что подтверждается письмом заведующего МБДОУ «Детский сад № 15» от 09.11.2023 № 20 с приложением фотографий, подтверждающих их устранение.

**12. К настоящему акту прилагаются:**

- протокол осмотра от 17.10.2023,
- протоколы отбора проб от 17.10.2023,
- экспертное заключение от 07.11.2023 № 1463-805-П/ОСН-06,

- протокол лабораторных испытаний холодной воды от 19.10.2023 № 9439в с гигиенической оценкой,
- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 18.10.2023 № 11811-11820с, № 11821-11840с, от 20.10.2023 № 11841-11850с,
- протокол лабораторных испытаний калорийности суточного рациона за 17.10.2023 (возраст 3-7 лет) от 23.10.2023 № 2979-2982прпр с гигиенической оценкой,
- протоколы лабораторных испытаний готовых блюд и пищевых продуктов от 20-17.10.2023 № 2984пр-2992пр с гигиенической оценкой,
- протокол измерений освещенности от 18.10.2023 № 1917 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений коэффициент пульсации освещенности от 18.10.2023 № 1918 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений метеофакторов от 18.10.2023 № 1919 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений температуры хранения продуктов от 18.10.2023 № 1920 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений температуры горячей воды от 18.10.2023 № 1921 с гигиенической оценкой,
- протокол лабораторных испытаний непродовольственных товаров (пластилин) от 24.10.2023 № 397нп с гигиенической оценкой,
- письмо заведующего МБДОУ «Детский сад № 15» от 09.11.2023 № 20,
- предписание об устранении выявленных нарушений от 10.11.2023 № 114 - Н.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора Дзицюк С.А.  
 (должность, ФИО инспектора)

  
 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

10.11.2023      Минин      заведующий      Михайлова С.А.  
 (дата, время)      (подпись)      (должность)      (ФИО)